

Richtlijnen voor bestanden

Om uw posters zo fraai mogelijk te drukken, hanteren we een aantal richtlijnen.

Formaten en snijlijnen

Uw poster wordt uitgesneden op formaat zodra deze geprint is. Om de poster volledig beeldvullen uit te snijden op bijvoorbeeld A4 formaat, is het van belang dat het ontwerp *nét* iets groter dan A4 wordt aangeleverd. Hieruit snijden we vervolgens uw A4 poster. Zo heeft u altijd een mooi beeldvullend resultaat.

Bij uw ontwerp moet u dan ook in het formaat een snijmarge van 3mm aan iedere kant rekenen. Vul het beeld uit over deze extra marge. Zorg ervoor dat er geen belangrijke informatie op deze snijkanten staat, omdat deze worden afgesneden.

Kleuren: CMYK

Adobe Photoshop of Illustrator bieden u de keuze om met bepaalde kleursystemen of kleurprofielen te werken. Voor een optimaal resultaat is het van belang dat u de juiste instellingen gebruikt. Alles wat wij drukken, doen wij conform CMYK kleurprofiel. CMYK staat hierbij voor cyaan, magenta, geel (yellow) en zwart (key): de te hanteren kleuren bij drukwerk. Wanneer u uw document opmaakt in deze kleuren gebruikt u optimale kleurinstellingen voor drukwerk. Wij adviseren dan ook deze instellingen te gebruiken!

Let op dan u geen gebruik maakt van RGB kleurinstellingen. Deze zijn niet geoptimaliseerd voor kleurgebruik in drukwerk en kunnen voor afwijkende kleuren zorgen bij het eindresultaat.

Lettertypen bij PDF of AI

Wanneer u opgemaakte bestanden aanlevert in PDF of AI, let u dan op dat alle letters in outlines moeten zijn weergegeven. Zo worden foutmeldingen voorkomen van niet bijgesloten of ondersteunde lettertypen en wordt het bestand gedrukt zoals u wilt. Lettertypen in outlines omzetten kan via de 'outlines' of 'uitlijnen' functies in Adobe Illustrator.

DPI en resolutie

De afkorting DPI staat voor dots per inch. Dit bepaalt de resolutie van een afbeelding of bestand. Letterlijk betekent het: aantal punten per 2,54 cm (=1 inch). Hoe meer punten per 2,54 cm, hoe hoger de kwaliteit of resolutie van een afbeelding. 300 DPI geldt hierbij als optimale norm, 150 DPI als minimum.

Let u op dat foto's die u gebruikt of de afbeelding die u uploadt als poster, voldoen aan de minimale hoeveelheid DPI. Onze bestandscontrole geeft aan of uw bestand hieraan voldoet. Let op: beeldbestanden die in een .pdf of .ai bestand zijn geplaatst, kunnen door de bestandscontrole niet op DPI worden gecontroleerd. Dit geldt alleen voor .jpg of .tiff bestanden. Gebruikt u in uw .pdf of .ai bestand foto's? Controleert u dan bij het plaatsen of deze de juiste resolutie hebben.

Eenvoudig uw foto controleren

U kunt hiervoor een makkelijke rekensom gebruiken.

Hoe groot kan uw foto worden afgedrukt?

Deel het aantal pixels van uw foto door het aantal DPI wat u wilt. Voor een foto van 2048 x 1536 pixels, rekt u als volgt: 2048/300 en 1536/300, wat 6.8 bij 5.1 inches maakt. Omgerekend naar centimeters (* 2,54) maakt dit 17,27 bij 12,95 cm. Dit is het maximale formaat voor een afdruk van deze foto op 300 DPI.

U kunt deze rekensom ook andersom toepassen.

Wat voor resolutie moet uw foto zijn?

Als u een foto wilt laten drukken op A1 (84,1 bij 59,4 cm) rekt u precies andersom. Reken eerst om naar inches (/2,54 cm) waardoor u uitkomt op 33,11 x 23,39 inches. Dit vermenigvuldigt u met het aantal DPI wat u wenst: 33,11 * 150 en 23,39*150. Dit maakt 4967 bij 3509 pixels, wat de resolutie van de foto zal moeten zijn.


Heeft u vragen over het aanleveren van bestanden? Neemt u dan contact met ons op.

T: 0344 - 820 236

E: service.nl@saminternational.eu

Papierformaten

Er zijn verschillende standaarden voor de formaten van papier. Het meest voorkomend, is de A-standaard. Al deze formaten hebben een logische verhouding tot elkaar, zoals hieronder weergegeven.



| | Lengte | Breedte |
|------|--------|---------|
| 4A0* | 2378 | 1682 |
| 2A0* | 1682 | 1189 |
| A0 | 1189 | 841 |
| A1 | 841 | 594 |
| A2 | 594 | 420 |
| A3 | 420 | 297 |
| A4 | 297 | 210 |
| A5 | 210 | 148 |
| A6 | 148 | 105 |
| A7 | 105 | 74 |
| A8 | 74 | 52 |
| A9* | 52 | 37 |
| A10* | 37 | 26 |
| A11* | 26 | 18 |

Formaten met een * zijn niet weergegeven in het overzicht.

Formaten en snijlijnen

Wanneer een document opgemaakt wordt voor druk in één van bovenstaande papierformaten, is het zaak om altijd gebruik te maken van een snijmarge aan alle kanten van het document. Hiervoor hanteren we aan iedere zijde van het document 3mm. Voor meer toelichting over deze snijlijnen, zie de volgende pagina's waar we deze per papierformaat toelichten.

Heeft u vragen over het aanleveren van bestanden? Neemt u dan contact met ons op.


T: 0344 - 820 236

E: service.nl@saminternational.eu

Aanleverspecificaties **A4**

Hieronder vindt u een overzicht van de aanleverspecificaties van een poster die geprint moet worden op A4 formaat. De rode randen geven de snijmarge weer. Zorgt u ervoor dat de achtergrond van de poster hier op doorloopt, maar dat er geen belangrijke informatie op staat.

Afmetingen A4: 297 x 210 mm
Afmetingen A4 inclusief snijmarge: 303 x 216 mm



Heeft u vragen over het aanleveren van bestanden? Neemt u dan contact met ons op.


T: 0344 - 820 236

E: service.nl@saminternational.eu

Aanleverspecificaties **A3**

Hieronder vindt u een overzicht van de aanleverspecificaties van een poster die geprint moet worden op A3 formaat. De rode randen geven de snijmarge weer. Zorgt u ervoor dat de achtergrond van de poster hier op doorloopt, maar dat er geen belangrijke informatie op staat.

Afmetingen A3: 420 x 297 mm
Afmetingen A3 inclusief snijmarge: 426 x 303 mm



Heeft u vragen over het aanleveren van bestanden? Neemt u dan contact met ons op.


T: 0344 - 820 236

E: service.nl@saminternational.eu

Aanleverspecificaties **A2**

Hieronder vindt u een overzicht van de aanleverspecificaties van een poster die geprint moet worden op A4 formaat. De rode randen geven de snijmarge weer. Zorgt u ervoor dat de achtergrond van de poster hier op doorloopt, maar dat er geen belangrijke informatie op staat.

Afmetingen A2: 594 x 420 mm
Afmetingen A2 inclusief snijmarge: 600 x 426 mm



Heeft u vragen over het aanleveren van bestanden? Neemt u dan contact met ons op.


T: 0344 - 820 236

E: service.nl@saminternational.eu

Aanleverspecificaties **A1**

Hieronder vindt u een overzicht van de aanleverspecificaties van een poster die geprint moet worden op A1 formaat. De rode randen geven de snijmarge weer. Zorgt u ervoor dat de achtergrond van de poster hier op doorloopt, maar dat er geen belangrijke informatie op staat.

Afmetingen A1: 841 x 594 mm
Afmetingen A1 inclusief snijmarge: 847 x 600 mm



Heeft u vragen over het aanleveren van bestanden? Neemt u dan contact met ons op.


T: 0344 - 820 236

E: service.nl@saminternational.eu

Aanleverspecificaties **A0**

Hieronder vindt u een overzicht van de aanleverspecificaties van een poster die geprint moet worden op A0 formaat. De rode randen geven de snijmarge weer. Zorgt u ervoor dat de achtergrond van de poster hier op doorloopt, maar dat er geen belangrijke informatie op staat.

Afmetingen A0: 1189 x 841 mm
Afmetingen A0 inclusief snijmarge: 1195 x 847 mm



Heeft u vragen over het aanleveren van bestanden? Neemt u dan contact met ons op.


T: 0344 - 820 236

E: service.nl@saminternational.eu

Aanleverspecificaties 2A0

Hieronder vindt u een overzicht van de aanleverspecificaties van een poster die geprint moet worden op 2A0 formaat. De rode randen geven de snijmarge weer. Zorgt u ervoor dat de achtergrond van de poster hier op doorloopt, maar dat er geen belangrijke informatie op staat.

Afmetingen 2A0: 1682 x 1189 mm
Afmetingen 2A0 inclusief snijmarge: 1688 x 1195 mm



Heeft u vragen over het aanleveren van bestanden? Neemt u dan contact met ons op.

T: 0344 - 820 236

E: service.nl@saminternational.eu